



協和マルチターボファン WF-RB 型



- ■新設計、新成型技術で美観を追求した環境配慮型ファン
- ■静圧200~2600Pa対応のワイドな低中圧ターボファン
- ■低コスト、軽量化および省スペース(当社比20~30%減)

KYOWA KAKO CO.,LTD.

EED 回転速

0.75 kW

2800

2600

2200

1800 出 1600

1200

1000

800

600

400

200

@ 2000

STATIC PRESSURE 1400

150 WF-RB

1800

2400

3000 ^(m³/h)

160

120

80

40


60

200

20

40





GAS VOLUME ガス量 (m3/min)

80

100

120

200 WF-RB



■標準仕様

機種	2機種(150·200)						
風量	4m³/min ∼110m³/min						
静圧	200Pa ~2600Pa						
電動機	全閉外扇型 0.75kW ~3.7kW						
吸込気体許容温度	−10°C~70°C						

50

40

GAS VOLUME ガス量 (m3/min)


材質	羽根車・ケーシング/ FRP 主軸/炭素鋼 フレーム/鉄鋼 ベルトガード/FRP
軸受ユニット	ピローブロック式
カラーリング	色票番号:N-70(マンセル記号:N7)


寸 法 図


本図は駆動側より見た図です














	本体							吸込口 / 吐出口				
	Α	В	C1	C2	C3	D	E	F	S1	S2	S3	G
150WF-RB	180	330	450	450	450	240	285	600	260	322	360	12-φ10
200WF-RB	214	400	560	560	560	270	342	700	360	432	470	16-φ12

	ベース									
	W	W1	W2	W3	Х	X1	X2	Х3	X4	(kg)
150WF-RB	360	15	140	4-φ14	720	110	500	110	200	60
200WF-RB	400	15	170	4-φ14	900	150	600	150	260	80

モー	モーター重量表(kg)						
出力(I	(W)	4極					
0.7	5	18					
1.5	5	25					
2.2	2	33					
3.7	7	44					

●技術でみつめる大気の未来



- 社/〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-23新宿協和化工本社ビル TEL (03) 5348-5151 代 FAX (03) 5348-5153
- ●東京営業所/〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-23新宿協和化工本社ビル TEL (03) 5348-5131代 FAX (03) 5348-5135

- ●福岡営業所/〒8100042 福岡市中児伝売場でもこれがあるほとが ・福岡営業所/〒8100042 福岡市中児伝売場・15-11アバンダント89 TEL(092)406-9115代 FAX(092)406-9116 ・埼玉工場・分析センター/〒365-0033 埼玉県鴻巣市生出塚1-1-7 TEL(048)541-3113代 FAX(048)542-1237
- TEL+66-90-678-0150~0153 FAX+66-38-577-564
- ■THAI KYOWA KAKO CO.,LTD.(タイ/パンコク)
- ■上海協和環境設備有限公司(中国/上海) ■KYOWA KAKO VIETNAM CO.,LTD.(ベトナム/ホーチミン)
- ISO 9001:2015 **JAB** PERRY JOHNSON 登録事業所 REGISTRARS, INC. 本社・埼玉工場

ホームページアドレス http://www.kyowakako.co.jp/

TEL+86-21-5858-1608 FAX+86-21-5858-1659

TEL+84-723-614-020 FAX+84-723-614-022